

приемки организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к началу 2025 – 2026 учебного года
составлен «23» июля 2025 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Тавричанка Надеждинского района» имени В. Н. Косова.
1985 года

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация Надеждинского муниципального района

692495, Приморский край Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Лазо, 5

(юридический адрес, физический адрес организации)
Зубарев Сергей Владимирович, тел: 8 (42334) 25210

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением администрации Надеждинского муниципального района' 17.06.2024 г. №1878-р «О создании межведомственной комиссии по проведению оценки готовности образовательных организаций Надеждинского муниципального района к 2025-2026- учебному году период с 22.07.2024 г. по 26.07.2024 г. Межведомственной комиссией по проведению оценки готовности образовательных организаций Надеждинского муниципального района к 2025-2026 учебному году

(наименование органа, проводившего приемку)

В составе:

Председатель Комиссии:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель Председателя Комиссии:

Заступитель Председателя Комиссии: на чаше ГО АИМР Вельнов В. Р.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь Комиссии:

Зам. начальника ЦО Рязань и.о.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Члены комиссии: *Мочалевский РГО ЧО Хамр Ишро В.П.*

(должность, фамилия, имя, отчество)

свидетельствует ^(должность, фамилия, имя, отчество) Игорь Юрьевич Воробейко Е.О.

(должность, фамилия, имя, отчество)

председ. правления НМР Юрлова Н.В.

(дожность, фамилия, имя, отчество)

сотрудник Роевский Волков А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор Т.РН Дарыше В.Е

(должность, фамилия, имя, отчество)

родитель - Вружине О. Ю. (должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Тавричанка Надеждинского района» имени В. Н. Косова.

(полное наименование организации, год постройки)

. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав от «17» декабря 2015 года МБОУ СОШ №4 им. Косова
(сокращенное наименование образовательной организации)

- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «21» августа 2010 г. № 25-АБ 440011, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

- Свидетельство о государственной регистрации права от «04» июня 2012 г. № 25-АБ 799348 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

- Свидетельство об аккредитации организации выдано «01» апреля 2015 г.,

Департамент образования и науки Приморского края

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия 25A01 № 0000508, срок действия свидетельства с «01» апреля 2015г. до «01» апреля 2027г

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «19» марта 2021 г., серия _____, № _____, регистрационный номер 15

Министерство образования Приморского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «05» декабря 2022 года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году - _____
(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Качество и объемы, проведенных в 2025 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 2, в том числе:

(всего)

Санузлы МБОУ СОШ №4 им. Косова, ООО «ПРИМСТРОЙ ДВ».

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки в исполнении _____, гарантийные обязательства по 30.12.2030г. _____;

(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

Наружная канализация МБОУ СОШ №4 им. Косова, ООО «ПРИМСТРОЙ ДВ»

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки в исполнении _____, гарантийные обязательства по 30.12.2030г. _____;

(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

(всего)

МБОУ СОШ №4 им. Косова (кабинет ОБЗР) ИП Козырева Э.А.

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки КС-2, КС-3 _____, гарантийные обязательства не имеются _____;

(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются)

МБОУ СОШ №4 им. Косова (мастерские) ИП Козырева Э.А.

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки КС-2, КС-3 _____, гарантийные обязательства не имеются _____;

(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

МБОУ СОШ №4 им. Косова Благоустройство территории Комин П.А.

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - _____

(имеется, не имеется)

Необходимо проведение работ по капитальному ремонту фасада и отмостки здания школы МБОУ СОШ №4 им. Косова

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели:

д) проектная допустимая численность обучающихся - 500 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 532 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) наличие образовательных программ - имеются

(имеются, не имеются)

г) наличие программ развития образовательной организации -

(имеются, не имеются)

д) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 30 человек;

административно-хозяйственных работников - 5 человек;

е) наличие плана работы организации на 2025 - 2026 учебный год -

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

актовый зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), профиль мастерских, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

библиотека - имеется (не имеется), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

б) организация компьютерной техникой -

обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

в) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечена (не обеспечена);

Потребность в спортивном оборудовании:

нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

г) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели: нет

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 22559; фонд учебников - 13327;

Потребность в обновлении книжного фонда:

имеется (художественная литература)

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией -

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 19947 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются, состояние соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:

(наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям)

соответствует
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации с КБУЗ НЦРБ №4 от 09.01.2025 г.

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется

внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «__» ____ 20__ г. № ____
регистрационный номер ____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение).

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние
удовлетворительное (неудовлетворительное):

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:

8. Питание обучающихся –

организовано

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены

(количество смен)

столовых на 120 посадочных мест. Буфет не имеется на ____ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи

удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи

соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей
количестве 350 детей, что составляет 61,3 % от их общего количества:

в) приготовление пищи осуществляется

из продуктов, закупаемых организацией

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.)

Основные недостатки:

г) хранение продуктов организовано, санитарным

(организовано, не организовано)

нормам

соответствует
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное.
(достаточное, не достаточное)
его техническое состояние соответствует
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется
(имеется, не имеется)

Пароконвектомат (1 шт), посудомоечная машина (1 шт), электрические печи (замена 4 шт)
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников (имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации (имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся (организован, не организован)

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется
(имеется, не имеется)

№3/04/25 от «01» марта 2025г Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»; 1/04/25 от «27» января 2025г Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:

10. Транспортное обеспечение организации - организовано :

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется :

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 238 человек,

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

Потребность в замене (дополнительной закупке) не имеется ,

(имеется, не имеется)

количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

Охранное агентство «Пересвет». Частная охранная организация.

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Охранное агентство «Пересвет», лицензия №Л056-00106-25/00034013, договор №01/07/25-4 01.07.2025г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы :

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы :

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопка экстренного вызова 112 :

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована

(организована, не организована)

Основные недостатки:

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приема и предписания профилактический визит сотрудниками ОНД ИПР. в форме профилактической беседы (консультирования) в качестве специалистов по технике пожарной безопасности по месту осуществления деятельности контролируемого лица.

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена

Прибор автоматического речевого пожарного оповещения «Октава-100Ц» - 1 шт; «Октава-100Б»-3 шт.
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая

речевое оповещение;
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара
(обеспечивает, не обеспечивает). Состояние эвакуационных путей и выходов беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводились.

Вывод на основании акта № 13/07/22 от «21» июля 2022 года, № 14/07/22 от «21» июля 2022 года, № 15/07/22 от «21» июля 2022 года, № 16/07/22 от «21» июля 2022 года, № 17/07/22 от «21» июля 2022 года, № 18/07/22 от «21» июля 2022 года
Электроизмерительная лаборатория ИП Лимаренко А.Д.

(наименование организации, (соответствует (не проводившей приемку) соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации не проведены;
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена.
(проведена, не проведена)

срок проведения до 20 августа 2025 года, договор №6 от 08 июля 2025 года, ООО «СТРОЙКА ПЛЮС»
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Воздухообмен осуществляется за счет естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:
ООО «СТРОЙКА ПЛЮС».

16. Газоснабжение образовательной организации:

не имеет

17. Канализация _____ централизованная _____

18. Наличие инженерно-технического обследования здания:

Арктур Эксперт. Заключение №108-Э/2024 об определении технического состояния от 29 ноября 2024 года
(год проведения, организация проводившая обследование)

II. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «_____» _____ 2024 г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем Комиссии: в период с «_____» _____ по «_____» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «_____» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель
комиссии:

(подпись)

(ФИО)

Заместитель
председателя
Комиссии:

(подпись)

(ФИО)

Секретарь комиссии:

(подпись)

(ФИО)

Член комиссии:

(подпись)

(ФИО)

Член комиссии:

(подпись)

(ФИО)

Член комиссии:

(подпись)

(ФИО)

Член комиссии:

(подпись)

(ФИО)

Член комиссии:

(подпись)

(ФИО)

Ошибочно.
Формы не сданы
еще не все.
Секретарь комиссии И.

23.07.2025.

выявленных нарушений:

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранении
выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель
комиссии:

(подпись)

(ФИО)

Васильков В.В.

(ФИО)

Заместитель
председателя
Комиссии:

(подпись)

Кемеров В.В.

(ФИО)

Секретарь комиссии:

(подпись)

Летов В.В.

(ФИО)

Член комиссии:

(подпись)

Борозденко Е.

(ФИО)

Член комиссии:

(подпись)

Васильков А.С.

(ФИО)

Член комиссии:

(подпись)

Васильков Н.В.

(ФИО)

Член комиссии:

(подпись)

Дерюгина В.

(ФИО)

Член комиссии:

(подпись)

Дерюгина О.В.